

Bychawa, 10.10.2019 r.

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup ambulansów typu B/C na potrzeby zespołu podstawowego ratownictwa medycznego w SPZOZ w Bychawie Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

1. Pytanie

W związku z koniecznością instalacji przez producenta pojazdu bazowego specjalnej wersji oprogramowania, dedykowanego wyłącznie dla pojazdów specjalnych we wszystkich nowo wyprodukowanych pojazdach ciężarowych kat. N1, przeznaczonych w końcowym etapie produkcji na ambulans sanitarny kat M i homologowanych jako ambulans sanitarny, zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na udostępnienie Wykonawcy ambulansu, niezwłocznie po jego rejestracji na czas max do 30 dni roboczych (licząc od dnia zarejestrowania ambulansu). Czas ten niezbędny jest do prawidłowego zainstalowania w/w oprogramowania. Nowe oprogramowanie jest niezbędne do prawidłowej pracy ambulansu i dedykowane wyłącznie dla pojazdów, które w końcowej fazie produkcji stają się pojazdami specjalnymi. Takie oprogramowanie nie jest dostępne dla pojazdów ciężarowych kategorii N1 co oznacza, że nie można go zainstalować na etapie produkcji pojazdu bazowego. Instalacja oprogramowania odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pytanie

Prosimy o wyrażenie zgody na odbiór pojazdu przez Zamawiającego w siedzibie producenta ambulansu.

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Pytanie

W przypadku udzielenia odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wyrażenie zgody na transport ambulansu do siedziby Zamawiającego na kołach.

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody. Wymaga dostawy ambulansu do siedziby Zamawiającego na lawecie.

4. Pytanie

Proszę o usunięcie z pkt III ppkt 4.2.- 4.5., pkt XX SIWZ oraz z pkt 8.2. - 8.5. Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ fragmentu „bez limitu kilometrów”, gdyż gwarancja bez limitu kilometrów dotyczy wyłącznie gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy.

W odpowiedzi

Zamawiający usuwa z pkt III ppkt 4.2.- 4.5., pkt XX SIWZ oraz z pkt 8.2. - 8.5. Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ fragmentu „bez limitu kilometrów”.

5. Pytanie

Prosimy o zmianę zapisów SIWZ, poprzez wykreślenie z pkt XIII lit. A ust. 1 lit. e), pkt 10 SIWZ Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz z załącznika nr 2 do SIWZ zapisu odnoszącego się do podania w formularzu firm podwykonawców. Należy zaznaczyć, że Wykonawca nie jest zobowiązany żadnym przepisem ustawy do zawierania umów podwykonawczych przed złożeniem oferty, w związku z powyższym decyzję o wyborze konkretnego podwykonawcy ma prawo podjąć dopiero na etapie po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym.

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Pytanie

Proszę o wykreślenie z pkt III ppkt 4.3. zapisu odnoszącego się do gwarancji na krzeselko kardiologiczne z systemem płozowym, ponieważ zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w załączniku nr 1a i załączniku nr 1b do SIWZ, Zamawiający nie wymaga aby dostarczone ambulanse były wyposażone w krzeselko kardiologiczne.

W odpowiedzi

Zamawiający wykreśla z pkt III ppkt 4.3. zapis odnoszący się do gwarancji na krzeselko kardiologiczne z systemem płozowym.

8. Pytanie

Proszę o uzupełnienie załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy o treść oświadczenia, o którym mowa w pkt XIX ppkt 5 SIWZ, zgodnie z którym Wykonawca zamieszcza w Formularzu Ofertowym oświadczenie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednakże w Formularzu Ofertowym brak jest pozycji zawierającej ww. oświadczenie.

W odpowiedzi

Zamawiający uzupełnia załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy o treść oświadczenia, o którym mowa w pkt XIX ppkt 5 SIWZ.

9. Pytanie

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w Załączniku nr 1A i 1B do SIWZ pkt XI ust. 9, że Zamawiający określi parametry oznaczone w ww. punkcie adnotacją do uzgodnienia nie później niż w dniu zawarcia Umowy z Wykonawcą.

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Pytanie

Prosimy o zmianę treści zapisu zawartego w § 3 ust. 1 projektu umowy, poprzez rezygnację z nałożenia na Wykonawcę obowiązku dostarczenia faktury VAT wraz z dostawą. Prosimy aby Zamawiający dopuścił możliwość dostarczenia faktury VAT co najmniej dwa dni robocze po dokonaniu odbioru potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym. Chcielibyśmy nadmienić, iż na fakturze powinna znajdować się data sprzedaży. Jest to jeden z elementów

wymaganych przez art. 106 e ustawy o VAT. Za datę sprzedaży uznaje się datę dokonania dostawy towaru czy też wykonania usługi, która jest pewna dopiero w momencie skutecznej dostawy. Wykonawca będzie więc mógł wpisać tą datę dopiero po podpisaniu przez strony wiążącego protokołu odbioru. Może okazać się, że taki odbiór z różnych przyczyn nie nastąpi w dniu dostawy (np. wystąpią usuwalne wady przedmiotu zamówienia) tylko w dniach kolejnych co uniemożliwia uprzednie wystawienie poprawnej faktury.

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Pytanie

Mając na uwadze zapytanie nr 12 prosimy o doprecyzowanie w §3 ust. 1 projektu umowy, że faktury VAT zostaną doręczone po dokonaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

W odpowiedzi

Patrz odp. na pytanie nr 10.

12. Pytanie

Proszę o wyjaśnienie, czy w Formularzu Ofertowym, w tabelach zawartych w pkt 3, Wykonawca ma wskazać kwotę podatku VAT, czy też określić procentowo stawkę podatku VAT.

W odpowiedzi

Wykonawca ma wskazać kwotę podatku VAT i procentowo stawkę podatku VAT.

13. Pytanie

Proszę o wyjaśnienie, czy folder z dokładnymi parametrami technicznymi oraz certyfikat CE oraz zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, o których mowa w pkt XVI Respirator transportowy ppkt 29 i 31 załącznika nr 1B należy załączyć do oferty, przedłożyć na wezwanie Zamawiającego czy dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia?

W odpowiedzi

Wykonawca ma dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.

14. Pytanie

W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każde z zadań z osobna, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w razie wyboru ofert jednego Wykonawcy na kilka zadań, na każde zadanie zostaną zawarte osobne umowy.

W odpowiedzi

Tak, na każde zadanie zostaną zawarte osobne umowy.

15. Pytanie

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każde z zadań z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

W odpowiedzi

Patrz odp. na pytanie nr 14.

16. Pytanie

W razie udzielenia odpowiedzi odmownej na pytanie nr 14 proszę o potwierdzenie, że kary umowne będą liczone od wartości danej części zamówienia, a nie od wartości umowy.

W odpowiedzi
Patrz odp. na pytanie nr 14.

17. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem „fabrycznie nowy ambulans” rozumie także pojazdy z tzw. „przebiegiem technicznym” - jest to niewielki przebieg powstający w pojazdach w skutek ich przeparkowywania/przestawiania u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej.

W odpowiedzi
Tak, Zamawiający potwierdza.

18. Pytanie

Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczenia pojazdu dokona Zamawiający na własny koszt i na własne ryzyko.

W odpowiedzi
Tak, Zamawiający potwierdza.

19. Pytanie

Proszę o potwierdzenie, że przez podstawowe wyposażenie medyczne ambulansu, o którym mowa w par. 2 ust. 4 Zamawiający rozumie wyposażenie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 A i 1 B do SIWZ.

W odpowiedzi
Tak, Zamawiający potwierdza.

20. Pytanie

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy o zmianę par. 5 ustęp 5 projektu umowy poprzez nadanie mu treści: „Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

W odpowiedzi
Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Pytanie

Proszę o zmianę par. 4 ust. 2 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku niedostarczenia wraz z dostawą przetłumaczonych na język polski dokumentów, o których mowa w par. 4 ust. 1 Zamawiający dokona odbioru z zaznaczeniem w protokole odbioru braków oraz wyznaczy Wykonawcy termin na uzupełnienie dokumentów”. Niedostarczenie przez Wykonawcę niektórych dokumentów, nie jest wystarczającym powodem do odmowy odbioru przedmiotu zamówienia. Wystarczającym będzie aby w takiej sytuacji Zamawiający wskazał w protokole odbioru zaistniałe braki oraz wyznaczył Wykonawcy termin na ich uzupełnienie

W odpowiedzi
Zamawiający nie wyraża zgody. Prawidłowy odbiór przedmiotu umowy możliwy jest tylko i wyłącznie w przypadku spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w umowie i SIWZ.

22. Pytanie

W związku z zapisem zawartym w par. 5 ust. 3 projektu umowy, zgodnie z którym Zamawiający wymaga, żeby nazewnictwo asortymentu na fakturze VAT było zgodne z nazewnictwem asortymentu wskazanym w Formularzu Ofertowym, prosimy o dopuszczenie możliwości wystawienia faktury z ogólnym zapisem: „sprzęt medyczny”. Jeżeli

Zamawiającemu niezbędne jest rozdzielanie asortymentu na poszczególne pozycje prosimy o dopuszczenie możliwości dokonania takiego rozbitcia na załączniku do faktury.

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

23. Pytanie

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 484 § 2 k.c. dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana prosimy o zmniejszenie wysokości następujących kar umownych:

- określonej w par. 6 ust. 1 pkt 1 projektu umowy z 0,2 % na 0,1%,
- określonej w par. 6 ust. 1 pkt 2 projektu umowy z 0,2 % na 0,1%,
- określonej w par. 7 ust. 10 projektu umowy ze 100 zł na 50 zł.

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

24. Pytanie

Proszę o zmianę par. 6 i 7 ust. 10 projektu umowy w taki sposób, aby kary umowne były naliczane za każdy dzień zwłoki, a nie za opóźnienia. Utrzymanie zapisów w dotychczasowej formie powoduje, iż wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej nawet w sytuacji, gdy nie będzie ponosił odpowiedzialności za wystąpienie zdarzenia stanowiącego podstawę do naliczenia kar.

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Pytanie

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu zawartego w par. 6 ust. 3 projektu umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 10 dni od daty jej otrzymania.” Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

W odpowiedzi

Zamawiający wprowadza zmiany zapisu zawartego w par. 6 ust. 4 (Wykonawca omyłkowo wskazał pkt. 3) projektu umowy poprzez wykreślenie „Kara umowna będzie płatna na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego, w terminie wskazanym w nocie”, i zastąpienie do zapisem „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 10 dni od daty jej otrzymania”.

26. Pytanie

Proszę o potwierdzenie, że okres rękojmi wyniesie dwa lata zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Rękojmia i gwarancja nie są pojęciami tożsamymi. Wydłużenie okresu rękojmi ponad okres wskazany w kodeksie cywilnym przyczyni się znacznie do wzrostu ceny oferty.

W odpowiedzi

Zgodnie z art. 568 kc okres rękojmi wynosi 2 lata; Udzielenie gwarancji nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

27. Pytanie

Proszę o wydłużenie czasu reakcji serwisu z 24 godzin na 72 godziny oraz o potwierdzenie, iż

czas reakcji serwisu i przystąpienia do usuwania awarii liczony będzie w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.

W odpowiedzi
Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Pytanie

Prosimy zamawiającego o zmianę formy zgłaszania awarii lub usterki pojazdu lub wyposażenia medycznego na zawiadomienie wyłącznie za pośrednictwem e-maila oraz faxem, Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować możliwości odebrania telefonu ze zgłoszeniem Zamawiającego poza godzinami stanowiące godziny robocze Wykonawcy.

W odpowiedzi
Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Pytanie

Proszę o zmianę par. 7 ust. 9 projektu umowy poprzez zastąpienie fragmentu „tożsamy ambulans zastępczy lub element wyposażenia spełniający wymagania opisane w załączniku nr 1 do umowy” fragmentem: „ambulans lub element wyposażenia o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia”. Zamawiający nie powinien wymagać od Wykonawcy aby ambulans zastępczy był identyczny z przedmiotem zamówienia. Wystarczającym będzie aby zastępczy ambulans posiadał parametry nie gorsze niż te określone w SIWZ. Przy obecnym zapisie projektu umowy Wykonawca nie mógłby także zapewnić ambulansu zastępczego o znacznie lepszych parametrach niż ambulans będący przedmiotem umowy.

W odpowiedzi

Zamawiający dokonuje zmiany w par. 7 ust. 8 projektu umowy poprzez wykreślenie” Jeżeli **Wykonawca** lub wskazany przez niego podmiot nie wykona naprawy gwarancyjnej w terminie wyznaczonym w ust. 8 umowy, **Wykonawca** będzie zobowiązany podstawić bezpłatnie do dyspozycji **Zamawiającego** do czasu wykonania naprawy sprawny, tożsamy ambulans zastępczy lub element wyposażenia, spełniający wymagania opisane w załączniku nr 1 do umowy”

i zastąpienie go zapisem: „Jeżeli **Wykonawca** lub wskazany przez niego podmiot nie wykona naprawy gwarancyjnej w terminie wyznaczonym w ust.7 umowy, **Wykonawca** będzie zobowiązany podstawić bezpłatnie do dyspozycji **Zamawiającego** do czasu wykonania naprawy sprawny, ambulans lub zastępczy element wyposażenia, posiadający parametry nie gorsze niż określone w SIWZ.

30. Pytanie

Proszę o potwierdzenie, że zapewnienie ambulansu zastępczego przez Wykonawcę bądź wynajęcie ambulansu zastępczego przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, o których mowa w par. 7 ust. 8 i 9 wyłącza możliwość naliczenia Wykonawcy kar umownych.

W odpowiedzi

Potwierdza się, że zapewnienie ambulansu zastępczego przez Wykonawcę bądź wynajęcie ambulansu zastępczego przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, o których mowa w par. 7

ust. 8 i 9 wyłącza możliwość naliczenia Wykonawcy kar umownych.

31. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że usługi serwisu pogwarancyjnego, o których mowa w par. 7 ust. 12 i 13 projektu umowy realizowane będą na podstawie odrębnej umowy zawartej po zakończeniu okresu gwarancji i za odrębnym ustalonym w tej umowie wynagrodzeniem na koszt i ryzyko Zamawiającego.

W odpowiedzi

Zamawiający potwierdza że usługi serwisu pogwarancyjnego, o których mowa w § 7 ust. 12 i 13 projektu umowy realizowane będą na podstawie odrębnej umowy zawartej po zakończeniu okresu gwarancji i za odrębnym ustalonym w tej umowie wynagrodzeniem na koszt i ryzyko Zamawiającego.

32. Pytanie

Proszę o zmianę par. 7 ust. 14 projektu umowy w taki sposób, aby trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu bądź podzespołu zobowiązywały Wykonawcę do wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy. Z obecnego zapisu wynika, że 3 jakiegokolwiek naprawy przedmiotu zamówienia będą skutkowały wymianą elementu na nowy.

W odpowiedzi

Zamawiający dokonuje zmiany w par. 7 ust. 14 projektu umowy poprzez wykreślenie " W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia **Wykonawca** zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy "

i zastąpienie go zapisem: „W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu bądź podzespołu przedmiotu zamówienia, **Wykonawca** zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.

33. Pytanie

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o podanie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający. Proponujemy dodanie do treści par. 8 ust. 4 projektu umowy oraz ogłoszenia o zamówieniu następujących przesłanek zmiany umowy:

- a) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
- b) zmiany sposobu/terminów płatności;
- c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- d) zmiany numeru konta bankowego;
- e) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- g) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
- h) nastąpienia zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.).

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Pytanie

Ponadto prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do katalogu dopuszczalnych istotnych zmian umowy, zawartego w § 8 ust. 4 projektu umowy oraz ogłoszenia o zamówieniu dodatkowej przesłanki umożliwiającej przedłużenie terminu realizacji umowy (terminu dostawy), w przypadku przedłużenia terminu rozliczenia dotacji w wyniku aneksowania umowy na dotację ambulansów zawartej ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Zdrowia.

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody. Na dzień dzisiejszy nie ma komunikatu z Ministerstwa Zdrowia o przedłużeniu terminu rozliczenia dotacji.

35. Pytanie

W przypadku udzielenia odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji umowy (terminu dostawy) do dnia 31.12.2019 r.

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Pytanie

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie jako załącznik do odpowiedzi bądź na stronie internetowej Zamawiającego Sprawozdania finansowego [bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa] za 2 ostatnie pełne okresy obrachunkowe.

W odpowiedzi

W załączeniu bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa 2017 r. i 2018 r.

37. Pytanie

Prosimy o wskazanie ilu pracowników zatrudnia Zamawiający, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału:

- a) mniej niż 10 pracowników
- b) od 10 do 50
- c) od 50 do 250
- d) powyżej 250

W odpowiedzi

Zamawiający zatrudnia powyżej 250 pracowników.

38. Pytanie

Prosimy o wskazanie przychodów rocznych Zamawiającego, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału:

- a) mniej niż 8,5 mln
- b) od 8,5 mln do 42,5 mln
- c) od 42,5 mln do 212,5 mln
- d) powyżej 212,5 mln.

W odpowiedzi

Od 8,5 mln do 42,5 mln.

39. Pytanie

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.

2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*

3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Pytanie

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www pod następującym linkiem (**).

2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody.

41. Pytanie

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody.

42. Pytanie

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.

2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:

- 1) ustnie:
 - a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
- 2) w formie pisemnej:
 - a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
- 3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxxxxx.
3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.
4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.
5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:
 - 1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
 - 2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
 - 3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.
7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.
8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.
9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:
 - 1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: <https://rf.gov.pl/>.
 - 2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody.

43. Pytanie

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe

umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu:

- a) zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
- b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
- c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przez naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
- d) jak również –w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę).

Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywanie danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.

Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.

Administratorem jest xxxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxxxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxxxx.

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxxxx.

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679.

Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak

wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki).

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel.”

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Pytanie

Dot. Część nr 1 i 2 - Nosze główne + transporter noszy głównych

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesne system transportowy marki FERNO o poniższych parametrach:

NOSZE GŁÓWNE	
1.	przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji;
2.	nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;
3.	z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni;
4.	rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak;
5.	z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;
6.	nosze posiadają trwale oznakowane graficznie elementy związane z ich obsługą;
7.	składane poręcze boczne, z chowanymi lub składanymi rączkami do przenoszenia z przodu i z tyłu noszy.
8.	możliwość wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;
9.	nosze zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału
10.	cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego nieprzyjmujący krwi, brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, wyposażony w podgłówek umożliwiający ułożenie głowy w trzech pozycjach tj. na wznak, z odgięciem do tyłu, przygięciem do klatki piersiowej
11.	obciążenie dopuszczalne noszy 250 kg
12.	waga oferowanych noszy 22,9 kg

13.	nosze główne spełniają wymogi normy PN-EN 1865-1: 2012
TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH	
14.	z system składanego podwozia umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu;
15.	z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami;
16.	regulacja wysokości w siedmiu poziomach;
17.	możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na 3 poziomach pochylenia);
18.	wszystkie kółka jezdne o średnicy 152 mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost;
19.	dwa kółka wyposażone w hamulce ,transporter wyposażony w system rozpraszający elektryczne ładunki statyczne zapewniający uziemienie zestawu transportowego
20.	obciążenie dopuszczalne transportera 270 kg
21.	Waga zestawu transportowego 50,9 kg zgodnie z aktualna normą PN EN 1865-1
22.	Transporter posiada trwale oznakowane graficznie elementy związane z jego obsługą ;
23.	transporter zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie go z odpowiedniego niekorodującego materiału;
24.	transporter wyposażony w system automatycznego zwolnienia blokady podwozia (tzn. nie wymagający żadnych dodatkowych czynności) umożliwiający wjazd do karetki gdy kółka najazdowe opierają się na lawecie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie tzw automatyczna blokada uniemożliwiająca złożenie podwozia w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na lawecie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie
25.	Blokada zabezpieczająca przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół w przypadku niekontrolowanego zwolnienia mechanizmu składającego podwozie , sygnalizacja stanu blokady lub jej braku na panelu kontrolnym
26.	Transporter wyposażony w blokadę zabezpieczającą przed jego wyjazdem z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i braku zablokowania podwozia
27.	Nosze i transporter spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 1865-1: 2012 i PN EN 1789.

W odpowiedzi
Tak, Zamawiający dopuszcza.

45. Pytanie

Dot. Część nr 2 – Defibrylator przenośny.

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny defibrylator marki ZOLL o poniższych parametrach użytkowych?

PARAMETRY OGÓLNE	
1.	Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze 8 kg z kpl akumulatorów
2.	Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - klasa IP55
ZASILANIE	
3.	Zasilanie defibrylatora akumulatorowo/ sieciowe, akumulatory ładowane automatycznie po wpięciu aparatu do uchwyty ściennego podłączonego do instalacji elektrycznej ambulansu
4.	Czas pracy na akumulatorze 6 godzin ciągłego monitorowania EKG lub 100 defibrylacji z maksymalną energią
DEFIBRYLACJA	
5.	Defibrylacja dwufazowa – w trybie AED – w trybie ręcznym, regulacja energii w zakresie 2-200J , dostępne 20 poziomów energii zewn., funkcja kardiowersji elektrycznej
6.	Możliwość rozbudowy o moduł łyżek zewnętrznych dla dorosłych i dla dzieci z funkcją defibrylacji / regulacji poziomu energii / monitorowania i wydruku
MONITOROWANIE I REJESTRACJA	
7.	Prekonfigurowany tryb dorosły / dziecko/ noworodek do wyboru z poziomu głównego menu, z automatycznym ustawieniem parametrów defibrylacji i monitorowania (poziomy energii defibrylacji, granice alarmów, parametry NIBP) odpowiednich dla wybranego trybu
8.	Ekran kolorowy LCD o przekątnej 6,5" , Możliwość wyświetlenia 4 krzywych dynamicznych jednocześnie
9.	Wyświetlanie na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej

	wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych
10.	Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości 80 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek.
11.	Pamięć wewnętrzna 500 zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne).
EKG/ RESPIRACJA	
12.	Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją słowną i funkcją transmisji przez telefon komórkowy lub modem
13.	Zakres pomiaru częstości akcji serca 30-300 /min
14.	Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie pomiędzy 0,25 do 4,0 cm/mV
STYMULACJA ZEWNĘTRZNA	
15.	Tryb asynchroniczny i „na żądanie”
16.	Częstość stymulacji w zakresie 40-170 imp/min., prąd stymulacji w zakresie pomiędzy 10-140 mA
PULSOKSYMETRIA	
17.	Monitorowanie SpO2 w technologii Masimo SET, pomiar SpO2 i pulsu, w kpl. czujnik klips palcowy
NIBP	
18.	Pomiary ręczne i automatyczne w odstępach czasowych 1-60 minut, zakres pomiaru ciśnienia średniego 15-220 mmHg
19.	Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, synchronizowany załamkiem R elektrokardiogramu (z kabla EKG) w celu eliminacji artefaktów
MONITOROWANIE RKO	
20.	Informacja zwrotna o prawidłowości uciśnień klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnień. Prezentacja graficzna wykresu głębokości uciśnień z wyraźnym zaznaczeniem docelowego zakresu 5-6 cm, zgodnie z Wytocznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej jako zintegrowana

	funkcja aparatu
21.	Wyświetlanie na ekranie defibrylatora w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnień klatki piersiowej, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC
22.	Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnień klatki piersiowej z zalecaną częstością, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC
23.	Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej
KOMUNIKACJA/ TRANSMISJA DANYCH	
24.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bezpłatna, nielimitowana czasem dla nadawcy i odbiorcy transmisja danych i 12-odprowadzeniowego zapisu EKG przez dedykowany modem do podmiotów szpitalnych. 2. W kpl. modem do transmisji danych współpracujący z dowolnym operatorem sieci GSM bez karty sim operatora sieci komórkowej.
WYPOSAŻENIE	
25.	Kabel EKG 12-odprow., 1 szt.
26.	Kabel do stymulacji
27.	Czujnik SpO2 – klips palcowy 1 szt. dla dorosłych
28.	Elektrody defibrylacyjne samoprzylepne dla dorosłych 1 kpl. i dla dzieci 1 kpl..
29.	Mankiet NIBP wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji : standardowy dla dorosłych 1 szt.
30.	Torba na akcesoria i uchwyt ścienny do montażu defibrylatora w ambulansie z funkcją ładowania akumulatora/ów i zasilania po wpięciu aparatu do uchwytu
POZOSTAŁE	
31.	Okres gwarancji min. 24 miesiące
32.	Odporność aparatu na upadek z wysokości 2m potwierdzone w materiałach firmowych producenta

33.	Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuszcza.

46. Pytanie

Dot. Część nr 2 – Respirator transportowy.

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny respirator transportowy o poniższych parametrach:

- Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy PN-EN 749-3.
- Respirator zasilany akumulatorowo.
- Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min. 10 godzin.
- Waga respiratora 1,3 kg
- Wymiary 240 X 120 X 100mm
- Wyświetlacz kolorowy 2,4" TFT rozdzielczość: 320*240
- Tryb wentylacji IPPV i SIMV
- Niezależna płynna regulacja częstości oddechów i objętości minutowej. Regulacja częstości oddechów w zakresie 5-40 cykli/min. Zakres regulacji objętości minutowej 3-20 l/min.
- Regulowane ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta w zakresie 20-60 cmH₂O.
- Regulowane ciśnienie końcowo wydechowe (PEEP) w zakresie 5-20 cmH₂O.
- 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaniu oddechowej w trybie IPPV
- Manometr ciśnienia w układzie pacjenta
- Alarmy:
 - a) wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu
 - b) niskiego ciśnienia w układzie pacjenta (rozłączenia)
 - c) niskiego ciśnienia gazu zasilającego
- Silikonowy układ pacjenta do sterylizacji w autoklawie
- Przewód zasilający zakończony wtykiem szybkozłącza AGA
- Uchwyt mocujący respirator na ścianie ambulansu
- Butla 2,7l

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dla zachowania terminu z art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert: 15.10.2019 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 15.10.2019 r. godz. 10.15

W związku z powyższym zmianie ulega punkt:

XVII pkt 3 ppkt 2) SIWZ

2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: **„Oferta na Zakup ambulansów typu B/C na potrzeby zespołu podstawowego ratownictwa medycznego w SPZOZ w Bychawie nie otwierać przed 2019-10-15 godz. 10.15”**

i

XVIII. pkt 1 i 3) SIWZ

1.Oferty należy składać do dnia: **2019-10-15 do godz. 10.00** w siedzibie Zamawiającego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Piłsudskiego 28 23-100 Bychawa, Sekretariat

3.Oferty zostaną otwarte dnia: **2019-10-15, o godz. 10.15**

Sekcja ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia SP ZOZ Bychawa

ul. Piłsudskiego 26/28/30 C 23-100 Bychawa

W załączeniu :

SIWZ po zmianach z dn. 10.10.2019 r.

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 po zmianach z dn. 10.10.2019 r.

Projekt umowy - Załącznik nr 4 po zmianach z dn. 10.10.2019 r.

Bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa 2017 r. i 2018 r.

PEŁNOMOCNIK
DYREKTORA SP ZOZ w Bychawie
Krzysztof Batorski